

0705

Koblingsled, 1/2"(Q)



monteres mellem to 1/2"-slinger.

Tekniske data

Varenummer	0705
Koblingsstørrelse	1/2 "
Materiale	Forkromet messing
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja***
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja**
SCIP nummer	095b5bea-9314-4e2d-987b-8726dbd84c43
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	3600 Stk.
Antal per lag (Palle)	0 Stk.
Colli Længde	335 mm
Colli Bredde	180 mm
Colli højde	85 mm
Længde	160 mm
Bredde	67 mm
Højde	45 mm
Nettovægt	0,05 kg
Vægt pap	0,0111 kg
Tara total	0,0111 kg
Bruttovægt	0,06 kg.
Kubikmeter	0,000482 M3
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	70 °C
Min. brugstemperatur ³	-30 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
Max. bars tryk	25 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020007057
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020007054
Toldpositionsnummer	74032100
Oprindelsesland	Denmark

Koblingshuset på slange og skumpistol bør smøres med jævne mellemrum for at opretholde tilkoblingsfunktionen. Fedtet påført ved monteringen skylles af ved vandgennemstrømningen og skal således fornyes.

** Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er tilstede på SVHC (Substance of Very High Concern) kandidatlisten under

REACH. REACH Forordningen (EF) Nr. 1907/2006 kræver at der informeres til kunder, når SVHC stoffer er tilstede i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt indeholder bly (Pb) i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt er registreret i SCIP databasen. Se venligt SCIP nummer ovenover.

*** Produktet må kun anvendes med vand og ikke i direkte kontakt med fødevarer.