

299152

Aluminiumsskaf
m/slangestuds og
vandgennemløb, Ø31 mm,
1560 mm, Sort



Et professionelt skaft med vandgennemløb, isoleret gribestykke, som giver et behageligt greb, og konisk slangekobling. Maksimalt vandtryk på 6 bar.

Tekniske data

Varenummer	299152
Tilslutning	Gevind
Materiale	Anodiseret Aluminium Polypropylen Forkromet messing
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja**
Complies with California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	e49c50b5-7653-429c- b8f3-803d37b5fetc
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	400 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde/Dybde	1610 mm
Colli Bredde	160 mm
Colli højde	70 mm
Produkt diameter	31 mm
Produkt Længde/Dybde	1560 mm
Produkt Bredde	31 mm
Produkt Højde	31 mm
Nettovægt	0,58 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,03 kg
Total Tara vægt	0,03 kg
Bruttovægt	0,61 kg
Kubikmeter	0,001499 M3
Max. bars tryk	6 Bar
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	50 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	4 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
GTIN-13 Nummer	5705022991019
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705022991016
Toldpositionsnummer	76169990
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

** Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er tilstede på SVHC (Substance of Very High Concern) kandidatlisten under REACH. REACH Forordningen (EF) Nr. 1907/2006 kræver at der informeres til kunder, når SVHC stoffer er tilstede i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt indeholder bly (Pb) i en koncentration over 0.1

vægt %. Dette produkt er registreret i SCIP databasen. Se venligt SCIP nummer ovenover.