

29359

Aluminiumsskaft, Ø31 mm, 1310 mm, Sort



Dette skaft har et ergonomisk design med et behageligt grebflade, afrundet top og ophængsøje. Passer til alle Vikan-produkter, som bruges med et skaft. Må ikke anvendes sammen med syre eller klor.

Tekniske data

Varenummer	29359
Materiale	Anodiseret Aluminium Polypropylen
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Designregistreringsnummer	DE 401033756.8
Patent Pending/Patent Nummer	DK 174967
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	960 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde	1345 mm
Colli Bredde	190 mm
Colli højde	80 mm
Produkt diameter	31 mm
Længde	1310 mm
Bredde	31 mm
Højde	31 mm
Nettovægt	0,49 kg
Vægt pap	0,0325 kg
Tara total	0,0325 kg
Bruttovægt	0,52 kg.
Kubikmeter	0,001259 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	8 pH
GTIN-13 Nummer	5705020293597
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020293594

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.